

Certifikat nr. 137.1

Behandlingssystemer for facadevinduer

Teknos A/S

Industrivej 19, 6580 Vamdrup
CVR: 8555 1612

Teknos Behandlingssystem 4B Hårdtræ

Behandlingssystem	
Nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	
Hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	X
Træ/alu	
System 5	
Fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport
Imprægnering	AQUA PRIMER 2907-02	133-143 g/m ²	EN 73 + EN 113
Grunder	Ingen Grunder		
Primer 1	1. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m ²	
	2. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m ²	
	3. ANTISTAIN AQUA 2901-00	125-175 g/m ²	
Primer 2	1. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m ²	
	2. ANTISTAIN AQUA 2901-00	125-175 g/m ²	
	3. Ingen Primer 2		
Topcoat 1	1. AQUATOP 2600	175-300 g/m ²	
	2. AQUATOP 2600	125-175 g/m ²	
	3. AQUATOP 2600	125-175 g/m ²	
Topcoat 2	Ingen Topcoat 2		

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering), indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1,2,3...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1), skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1,2,3...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV - 7. udgave, rev. 8, okt. 2020.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.



16.09.2022

Dato

VinduesIndustrien

Produkt

AQUA PRIMER 2907-02

Myndighedsgodkendelse

BPD Reg.nr. 417-7

BPD

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

14.10.2010 / 22.12.2011